

amm^onit

keramik

Qualität ist kein Zufall!



**Большой ассортимент
фасадной облицовочной
ПЛИТКИ**



1960




2006

О фирме

- ▶ Более ста лет – производитель керамики
- ▶ С 1960-го года – во владении семьи Плюмахер
- ▶ До 1982 года – производство клинкера
- ▶ С 1983 года – производство керамической плитки и фасадной облицовочной плитки
- ▶ Продукция сертифицирована по критериям нормы DIN EN ISO 9002 с июня 1996 года
- ▶ Годовой объем производства составляет более миллиона квадратных метров плитки и фасадной облицовочной плитки
- ▶ На фирме работают 50 сотрудников
- ▶ Наш девиз: «Высокое качество – не случайность!» (Qualität ist kein Zufall!)

Довольные заказчики – наш главный капитал






13000 красный природный без фактуры



14000 красно-пестрый без фактуры



13050 красный природный с фактурой



14500 красный с нюансами без фактуры



13090 красный природный с фактурой и песком



14590 красный с нюансами с фактурой и песком



12280 терракотовый природный без фактуры



25600 желтый природный без фактуры



29000 цвет кожи природно-пестрый без фактуры



29050 цвет кожи природно-пестрый с фактурой



27000 желто-оранжевый пестрый без фактуры



26000 желто-пестрый без фактуры



24000 цвет осенней листвы без фактуры



14090 красный пестрый с песком



60003 серый с нюансами без фактуры



94180 коричнево-серый пестрый без фактуры



92800 коричнево-коричневый пестрый без фактуры




33250 бордо с фактурой



93800 сине-синий пестрый без фактуры



93700 сине-коричнево-антрацитовый пестрый без фактуры



92900 черно-серо-коричневый без фактуры



86305 красно-оранжево-антрацитовый пестрый без фактуры



13392 красно-пестрый с оранжевыми разводами с фактурой и песком



13302 красно-пестрый с оранжевыми разводами без фактуры



15600 красно-синий пестрый без фактуры



14050 красно-пестрый с фактурой



16000 rred heavy multi smooth



92905 коричнево-оранжево-антрацитовый пестрый без фактуры

Ассортимент фасадной облицовочной плитки фирмы "ammonit keramik"

Номер цвета	Название цвета	Фасадная облицовочная плитка станд. формата 240 x 71 x 14 mm	Углок станд. формата 240 x 115 x 71 / 14 mm	Фасадная облицовочная плитка немецкого формата 240 x 65 x 17 mm	Углок немецкого формата 240 x 115 x 65 / 17 mm
12280	терракотовый природный без фактуры	●	●		
13000	красный природный без фактуры	●	●	●	●
13050	красный природный с фактурой	●	●		
13090	красный природный с фактурой и песком	●	●		
13302	красно-пестрый с оранжевыми разводами без фактуры	●	●	●	●
13392	красно-пестрый с оранжевыми разводами с фактурой и песком	●	●	●	●
14000	красно-пестрый без фактуры	●	●		
14050	красно-пестрый с фактурой	●	●		
14090	красный пестрый с песком	●	●	●	●
14500	красный с нюансами без фактуры	●	●		
14590	красный с нюансами с фактурой и песком	●	●	●	●
15600	красно-синий пестрый без фактуры	●	●		
16000	красный с разводами без фактуры	●	●		
24000	цвет осенней листвы без фактуры	●	●		
25600	желтый природный без фактуры	●	●		
26000	желто-пестрый без фактуры	●	●		
27000	желто-оранжевый пестрый без фактуры	●	●		
29000	цвет кожи природно-пестрый без фактуры	●	●		
29050	цвет кожи природно-пестрый с фактурой	●	●		
33250	бордо с фактурой	●	●		
60003	серый с нюансами без фактуры	●	●		
86305	красно-оранжево-антрацитовый пестрый без фактуры	●	●		
92800	коричнево-коричневый пестрый без фактуры	●	●		
92900	черно-серо-коричневый без фактуры	●	●		
92905	коричнево-оранжево-антрацитовый пестрый без фактуры	●	●		
93700	сине-коричнево-антрацитовый пестрый без фактуры	●	●		
93800	сине-синий пестрый без фактуры	●	●		
94180	коричнево-серый пестрый без фактуры	●	●		

Упаковка Фасадная облицовочная плитка станд. формата: 28 Количество · Содержимое поддона Пакетов = 1.680 Количество, 35 кв. м (48 Количество / кв. м · Вес палеты 1.050 кг
 Упаковка Фасадная облицовочная плитка немецкого формата формата: 24 Количество · Содержимое поддона Пакетов = 1.800 Количество 34,61 кв. м Количество / кв. м 6 Вес палеты: 1.100 кг
 Приведенное количество на кв. метр относится к ширине пазов от 10 до 12 мм (согласно DIN 18515-1 по планированию и исполнению)



Требования согласно DIN 18 515-1 абз. 4.3 – объём пор: мин. 20 мм/г; распределение размера пор: максимальный радиус пор > 0,2 мкм.
 Определение гигроскопичности, открытой пористости, кажущейся относительной плотности и объемной плотности согласно DIN ISO 10545-3.
 Определение морозостойчивости согласно DIN ISO 10545-12.

Требования выполнены
 Требования выполнены
 Требования выполнены

ammonit keramik

Qualität ist kein Zufall!

Ассортимент фасадной облицовочной плитки «под облицовочный кирпич»

Благодаря обширной цветовой гамме и разным поверхностям, как в глазурованном, так и в неглазурованном варианте, в сочетании с необходимыми комплектующими, фирма *“ammonit keramik”* предлагает большой выбор облицовочной плитки для отделки зданий как снаружи, так и изнутри. Фасадная облицовочная плитка фирмы *“ammonit keramik”* является идеальным дополнением к любой теплоизоляции не только визуально, она отвечает требованиям известных поставщиков систем тепловой изоляции и в техническом отношении. Возможна поставка нестандартных форматов и цветовых вариантов. Обратитесь к нам за консультацией. С одной стороны, фасадная облицовочная плитка помогает сэкономить расходы на энергию и отопление, а с другой – здания, облицованные такой плиткой, не нуждаются в особом уходе и надежно защищены на несколько поколений практически от любых влияний извне.



ENKITRADE Moskau

Company President Walentin Marus

Krgiganovskogo 31

117218 Moskau, Russland

Tel.: +7 (495) 129-44-33

Fax: +7 (495) 129-44-33

+7 (495) 780-73-69

+7 (495) 247-80-96/97

E-Mail: enkitrade@mail.ru

Homepare: <http://enkitrade.ru>